

# *SM Schraub- u. Montagetechnik*

Lena-Christ-Str. 50, 82152 Planegg-Martinsried  
Tel. +49 89 89 329 885; Fax +49 89 89 501 630; E-Mail: [info@sm-technik.de](mailto:info@sm-technik.de)  
[www.sm-technik.de](http://www.sm-technik.de)

## **Drehmomenttestgerät**

**für Drehschrauber**



### **Eigenschaften:**

**Englische Menüführung**

**Genauigkeit 0,5% vom Endwert**

**Speicher für 500 Verschraubungen**

**RS232 Schnittstelle**

**Spitzenwert und Reibwertmessmethode**

**Akkubetrieben für 4h**

**Lieferumfang im Kunststoffkoffer mit einem Schraubsimulator und Ladegerät**

Bestellnr.	Messbereich	Abmessungen	Gewicht
TT-1	0,05 – 1 Nm	180x105x55mm	1 kg
TT-5	0,3 – 5 Nm	180x105x55mm	1 kg
TT-20	0,5 – 20,0 Nm	180x105x55mm	1 kg

Bankverbindung: HypoVereinsbank München  
BLZ 700 202 70  
Kto.Nr. 663604635  
Iban: DE03 7002 0270 0663 6046 35  
BIC: HYVEDEMMXXX

USt-Id: DE814357431  
Inhaber:  
V. Aschenbrenner-Müller

# SM Schraub- u. Montagetechnik

Lena-Christ-Str. 50, 82152 Planegg-Martinsried  
Tel. +49 89 89 329 885; Fax +49 89 89 501 630; E-Mail: [info@sm-technik.de](mailto:info@sm-technik.de)  
[www.sm-technik.de](http://www.sm-technik.de)

## Drehmomenttestgeräte

für Dreh- und Impulsschrauber



TAV2Smart Testgerät mit externen statischen oder dynamischen Aufnehmern



EZ20-Smart Testgerät bis 5 Nm oder 20Nm

Genauigkeit 0,2% vom Endwert

Batteriebetrieb

Menü 4-sprachig, deutsch, frz, engl, span,

Speicher für 500 Messwerte

**Statistik:** CM, CMK, Mittelwert

Tragekoffer, Kalibrierzertifikat

RS232C für Drucker

**Option:** Testsimulator weich, mittel, hart

mit 1/4" Sechskant

Bestellnummer EZ5-SMART

EZ20-SMART mit Statistik

Bestellnummer TAV2

TAV2-SMART mit Statistik

Statische Aufnehmer von 0 – 1000Nm

Dynamische Aufnehmer von 0 – 160Nm

Bankverbindung: HypoVereinsbank München  
BLZ 700 202 70  
Kto.Nr. 663604635  
Iban: DE03 7002 0270 0663 6046 35  
BIC: HYVEDEMMXXX

USt-Id: DE814357431  
Inhaber:  
V. Aschenbrenner-Müller

# SM Schraub- u. Montagetechnik

Lena-Christ-Str. 50, 82152 Planegg-Martinsried  
Tel. +49 89 89 329 885; Fax +49 89 89 501 630; E-Mail: [info@sm-technik.de](mailto:info@sm-technik.de)  
[www.sm-technik.de](http://www.sm-technik.de)

## Drehmomenttestgeräte

für Dreh- und Impulsschrauber



HP-100 Testgerät bis 10Nm

### Eigenschaften für Drehschrauber, nicht für Impulsschrauber

Drehmomente bis 10Nm

Genauigkeit 0,5% vom Endwert

Akku bzw. Netzbetrieb

Menü englisch

Tragekoffer **inkl. Schraubsimulator**,

Netzadapter

Anschluss für Streifen- Drucker

Bestellnummer HP-100



EZ20-Smart Testgerät bis 5 Nm oder 20Nm

### Eigenschaften für Dreh- und Impulsschrauber

Drehmomente bis 5Nm bzw. 20Nm

Genauigkeit 0,2% vom Endwert

Batteriebetrieb

Menü 4-sprachig, deutsch, frz, engl, span,

Speicher für 500 Messwerte

**Statistik:** CM, CMK, Mittelwert

Tragekoffer, Kalibrierzertifikat

RS232C für Drucker

**Option:** Testsimulator weich, mittel, hart  
mit ¼" Sechskant

Bestellnummer EZ5-SMART

EZ20-SMART

Bankverbindung: HypoVereinsbank München  
BLZ 700 202 70  
Kto.Nr. 663604635  
Iban: DE03 7002 0270 0663 6046 35  
BIC: HYVEDEMMXXX

USt-Id: DE814357431  
Inhaber:  
V. Aschenbrenner-Müller